

PURELL® Advanced desinfitseeriv geel kätele







Geel käte desinfitseerimiseks

Sihtturud : tervishoid, toitlustus, vastuvõtu- ja vabaajaasutused, töökohad ja kasvatus- ja haridusasutused



- Sisaldab niisutavaid aineid, et hoida nahk tervena
- Läbinud toidu rikkumise testi vastavuses standardiga EN 4120:2007
- Värvainevaba, lõhnaainevaba
- Hävitab 99,99% enimlevinud bakteritest, mis võivad olla kahjulikud

TEHNILINE TEAVE

Koosseis		Taimne etanool CASi nr 64-17-5 (631,67g/kg), niisutavad ained		
Spetsifikatsioon		<ul style="list-style-type: none"> • Välimus: selge vedelik • Lõhn: ei ole • pH: 6.5 – 8.5 		
Hoidmine		<ul style="list-style-type: none"> • Hoida toatemperatuuril • Kõlblikusaeg : 36 kuud • Pudeli säilivusaeg pärast avamist : 3 kuud 		
Kasutusjuhised	Hügieeniline käte antiseptika	<p>1. Kanda tootedoos puhastele kuivadele kätele</p> 	<p>2. Hõõruda käsi, randmeid, küunte ümbrust ja sõrmevahesid vähemalt 30 sekundit, kuni käed on täiesti kuivad</p> 	<p>3. Mitte loputada, lasta kuivada</p> 
	Hügieeniline käte antiseptika	<p>1. Pärast käte pesemist ja kuivatamist kandke peale nii palju toodet kui on vaja, et käsi märjana hoida</p> 	<p>2. Järgige hügieenilise käte antiseptika juhiseid kokku 120 sekundit. Kahes etapis: küünarnukk välja arvatud ja koos küünarnukiga</p> 	<p>3. Mitte loputada, lasta kuivada</p> 
Regulatsioon		<ul style="list-style-type: none"> • Biotsiid PT1 • Erialaseks kasutuseks 		
Ühilduvus		<ul style="list-style-type: none"> • Ühilduv meditsiiniliste lateks-, nitril- ja vinüülkinnastega • Toode ei mõjuta kätepesuvahendina kasutamisel toidu maitset (maitse, lõhn) vastavalt standardi EN 4120:2007 sensoorse analüüsi kolmnurgatestile 		
Nahaga sobivus		<ul style="list-style-type: none"> • Hea nahaga sobivus • Ei tekita ülitundlikkust 		
Ettevaatusabinõud kasutamisel		<ul style="list-style-type: none"> • Mitte alla neelata • Mitte segada teiste toodetega. Kasutada biotsiide ohutult • Enne kasutamist lugeda alati tootesilti ja infolehte • Visata sisu/mahuti jäätmete kõrvaldamiseks heakskiidetud konteinerisse • Pakendit uuesti mitte kasutada • Lisateavet saab toote ohutuskaardilt • Hädaolukorras võtta ühendust Mürgistusteabekeskusega 		

MIKROBIOLOOGILINE TOIME

Toimiv suhtes	Standard	Kokkupuuteaeg
Bakterid	EN 1040 (v. 2006)	15s
	EN 13727+A1* (v. det 2013)	30s
	EN 1276* (v. 2010)	15s
	EN 1500, 3mL	30s
	EN 12791 (v. 2005), püsiv mõju 3 tundi	120s
Mükobakterid	EN 14348 (v. aprill 2005) <i>M. terrae</i> ning <i>M. avium</i>	15s
Pärm	EN 1275 (v. märts 2006)	15s
	EN 13624* (v. nov 2013)	30s
	EN 1650+A1* (v. juuli 2013)	30s
Hallitus	EN 1275 (v. märts 2006)	1 min
	EN 1650+A1* (v. juuli 2013)	1 min
	EN 13624* (v. nov 2013)	1 min
Viirused	EN 14476* (v. sept 2013), Standard noroviiruse kohta	30s
	EN 14476+A1* (v. 2007), Standard adenoviiruse ja rotaviiruse kohta	30s
	EN 14476+A1* (v. 2007), Standard poliviiruse kohta	60s
	EN 14476+A1* (v. okt 2015), Standard Vaktsiiniaviiruste kohta Katab ka järgmised ümbritsevad viirused: Koronaviirus, Herpese virus, B-Hepatiit, C-Hepatiit, palavik, HIV	30s

* Uuringud tehtud puhaste ruumi tingimustes

PAKEND	JAOTUSSÜSTEEM	TOOTEKOOD
500 mL Pumpudel x 12 (1,2 mL pump)	N/A	9268-12-EEU00
300 mL Pumpudel x 12 (1,2 mL pump)	N/A	9263-12-EEU00
100 mL Klappkorgiga pudel x 24	N/A	9661-24-EEU00
60 mL Personaalne pumpudel x 24	N/A	9606-24-EEU00
30 mL Klappkorgiga pudel x 250	N/A	3901-99-EEU00
1200 mL TFX™ Täidisepakend x 2	TFX Jaotur (Puutevaba)	5476-02-EEU
700 mL ADX-7™ Täidisepakend x 4	ADX™ Jaotur (Manuaalne)	8703-04-EEU
1200 mL ADX-12™ Täidisepakend x 3	ADX Jaotur (Manuaalne)	8803-03-EEU
700 mL LTX-7™ Täidisepakend x 3	LTX™ Jaotur (Puutevaba)	1303-03-EEU
1200 mL LTX-12™ Täidisepakend x 2	LTX Jaotur (Puutevaba)	1903-02-EEU
800 mL Täidisepakend x 12	800mL (Manuaalne)	9657-12-EEU00
1000 mL NXT® Täidisepakend x 8	NXT Jaotur (Manuaalne)	2156-08-EEU00
450 mL PURELL ES® Everywhere System Täidisepakend x 6	PURELL ES® Everywhere System	6870-06-EEU00
PURELL ES® Everywhere System Algkomplekt: 1 põhi ning 1 täidisepakend x 8	N/A	1450-D8-EEU00

Kasutada biotsiide ohutult. Enne kasutamist lugeda alati tootesilti ja infolehte



GOJO Industries - Europe, Ltd.*
Units 5 & 6
Stratus Park
Brinklow
Milton Keynes
MK10 0DE UK
Tel: +44 (0) 1908 588444
Fax: +44 (0) 1908 588445

Laboratoires Prodene Klint
– a GOJO Family Company
8 Rue Léon Jouhaux
77183 MARNE-LA-VALLÉE – France
Tél.: +33 (0)1 60 95 49 00
Fax.: +33 (0)1 60 95 49 49

GOJO Iberia España, S.L. Paseo de la
Castellana, 90, 1ª planta, 28046 Madrid,
España
Tel: +351 218 988 230
Fax: +351 21 898 82 39